

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ  
Западный территориальный отдел

**Предписание № 1664**  
**должностного лица, уполномоченного осуществлять**  
**государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

**от «07» ноября 2018 г.**

Мною, заместителем начальника Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Бугаевой Ольгой Александровной при осуществлении плановой проверки на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 1875 от «28» сентября 2018 г. в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Бубинская средняя общеобразовательная школа" (далее – МБОУ «Бубинская СОШ»), осуществляющего образовательную деятельность, юридический адрес: 617246, Пермский край, Сивинский район, с. Буб, ул. Бубинская, д.4 (акт проверки № 2115 от 07 ноября 2018 г.) выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

**На 12.10.2018 г. в 15-00 часов:**

1. Площадка для сбора мусора не имеет твердого покрытия (покрытие из железа, которое проржавело), размеры площадки не превышают площадь основания ящика на 1,0 м со всех сторон, что является нарушением п. 3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10.
2. В гардеробной для учащихся среднего и старшего звена ячейки для обуви отсутствуют (обувь стоит на полу под вешалками), что является нарушением п. 4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10.
3. В 1, 2, 3, 4 «а» классах площадь учебных кабинетов на 1 учащегося не соответствует нормативной величине не менее 2,5 м<sup>2</sup> при фронтальных формах занятий, что является нарушением п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.
4. Для учащихся начальной школы количество санитарных приборов составляет из расчета 1 унитаз на 26 девочек, при нормируемом 1 унитаз на 20 девочек, что является нарушением п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.
5. В здании начальной школы в туалете для мальчиков 1 писсуар из 2-х не работает; в основном здании в туалете для мальчиков 2 писсуара из 3-х не работают, что является нарушением п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.
6. Отмечаются дефекты отделки стен в помещениях: во 2 классе на стене под классной доской отмечается отслоение покрасочного слоя стены; в здании основной школы в туалете для сотрудников на потолке отмечаются следы течи со второго этажа; в спортивном зале на стенах в нескольких местах отпала штукатурка; в коридоре на втором этаже под потолком отмечается отслоение штукатурки; в коридоре стена вдоль библиотеки отделана декоративной панелью, панель во многих местах сломана, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10.
7. В гардеробной основной школы, в коридоре и в классах начальной школы отмечается отслоение покрасочного слоя пола, пол со щелями; в 1 классе пол со щелями, что является нарушением п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.
8. В 1, 2, 4а, 4б классах используются двухместные парты не обеспеченные регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, что является нарушением п. 5.2. СанПиН 2.4.2.2821-10.



9. Кабинеты физики и химии не оборудованы специальными демонстрационными столами, установленными на подиуме; ученические столы не имеют устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола, что является нарушением п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

10. В кабинете информатики стулья без регулировки по высоте, при нормируемом оборудовании стульями с регулировкой по высоте, что является нарушением п.5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10, п.п. 9.6., 11.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

11. Обследование технического состояния вентиляции специализированной организацией не реже 1 раза в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха не проводится, что является нарушением п.6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

12. Кабинет домоводства (кройки и шитья), биологии обеспечены только холодным водоснабжением, горячее централизованное водоснабжение отсутствует, что является нарушением п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

13. При включении в меню холодных закусок отсутствует холодильное оборудование для их хранения, что является нарушением п.2.3. СанПиН 2.4.5.2409 -08.

14. Перед входом в обеденный зал количество установленных умывальников из расчета 1 умывальник на 27 – 33 человека, при нормируемом 1 умывальник на 20 человек, что является нарушением п. 3.4 СанПиН 2.4.5.2409 -08.

15. Для мяса сырого и вареного мяса используется одна мясорубка, расположенная в мясо-рыбном цехе, что является нарушением п. 8.6. СанПиН 2.4.5.2409 -08.

#### **предписываю:**

МБОУ «Бубинская СОШ», осуществляющему образовательную деятельность, юридический адрес: 617246, Пермский край, Сивинский район, с. Буб, ул. Бубинская, д.4 **в срок до 01 октября 2019 года:**

1. Оборудовать площадку для сбора мусора твердым покрытием, при этом, размеры площадки должны превышать площадь основания ящика на 1,0 м со всех сторон.

2. Оборудовать в гардеробной для учащихся среднего и старшего звена ячейки для обуви.

3. Обеспечить площадь учебных кабинетов на 1 учащегося в 1, 2, 3, 4 «а» классах нормативной величине - не менее 2,5 м<sup>2</sup>.

4. Обеспечить для учащихся начальной школы достаточное количество санитарных приборов: из расчета 1 унитаза на 20 девочек.

5. Обеспечить исправность санитарно-технического оборудования в здании начальной школы и основном здании в туалете для мальчиков.

6. Устранить дефекты отделки стен в помещениях: во 2 классе на стене под классной доской отмечается отслоение покрасочного слоя стены; в здании основной школы в туалете для сотрудников на потолке отмечаются следы течи со второго этажа; в спортивном зале на стенах в нескольких местах отпала штукатурка; в коридоре на втором этаже под потолком отмечается отслоение штукатурки; в коридоре стена вдоль библиотеки отделана декоративной панелью, панель во многих местах сломана, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

7. Устранить отслоение покрасочного слоя пола в гардеробной основной школы, в коридоре и в классах начальной школы, устранить дефекты пола в 1 классе.

8. Установить в 1, 2, 4а, 4б классах двухместные парты, обеспеченные регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.

9. Оборудовать кабинеты физики и химии специальными демонстрационными столами, установленными на подиуме; обеспечить покрытие ученических столов устойчивое к действию агрессивных химических веществ и установить защитные бортики по наружному краю стола.

10. Установить в кабинете информатики стулья с регулировкой по высоте, при нормируемом оборудовании стульями с регулировкой по высоте.

11. Обеспечить проведение обследования технического состояния вентиляции



специализированной организацией не реже 1 раза в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха.

12. Обеспечить кабинет домоводства (кройки и шитья), биологии горячим водоснабжением.

13. Установить на пищеблоке оборудование, позволяющие осуществлять приготовление безопасной, и сохраняющей пищевую ценность, кулинарной продукции, и её реализацию.

14. Установить перед входом в обеденный зал умывальники из расчета 1 умывальник на 20 человек.

15. Обеспечить наличие на пищеблоке отдельное оборудование для сырых продуктов и продуктов, прошедших технологическую обработку.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается МБОУ «Бубинская СОШ», юридический адрес: 617246, Пермский край, Сивинский район, с. Буб, ул. Бубинская, д.4. Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно - цифровой подписью законного представителя ЮЛ, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, не позднее 5 календарных дней с момента истечения срока, отведенного для исполнения каждого пункта предписания по адресу: Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4, факс 284-07-29, E-mail: [ztoros@rambler.ru](mailto:ztoros@rambler.ru)

Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.

В случае не исполнения настоящего предписания в установленные сроки, Вы можете быть привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП Российской Федерации.

Заместитель начальника ЗТО  
(должность лица, составившего предписание)

  
(подпись)

О.А. Бугаева  
(фамилия, имя, отчество)

Копию предписания получил, об ответственности предупрежден:

07.11.2018 г.

Исаева Е.Е.

(фамилия, инициалы)

  
(подпись)



**Предписание № 1663**  
**должностного лица, уполномоченного осуществлять**  
**государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

**от «07» ноября 2018 г.**

Мною, заместителем начальника Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Бугаевой Ольгой Александровной при осуществлении плановой проверки на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 1875 от «28» сентября 2018 г. в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Бубинская средняя общеобразовательная школа" (далее – МБОУ «Бубинская СОШ»), осуществляющего образовательную деятельность, юридический адрес: 617246, Пермский край, Сивинский район, с. Буб, ул. Бубинская, д.4 (акт проверки № 2115 от 07 ноября 2018 г.) выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

**На 12.10.2018 г. в 15-00 часов:**

1. В здании начальной школы в туалетах унитазы не оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами, что является нарушением п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.
2. В кабинете математики (№6) и физики (№41) вместо стульев установлены скамейки, что является нарушением п. 5.2. СанПиН 2.4.2.2821-10.
3. В кабинетах 4б, истории, № 39, информатики, физики, биологии на классных досках отсутствуют лотки для задержания меловой пыли, что является нарушением п. 5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10.
4. Подбор мебели в классах проведен без учета антропометрических данных детей: в 1, 2 классах для детей с ростом 1000 – 1150мм, 1150-1300мм нет мебели группы 1,2; есть мебель группы 4; детей с таким ростом нет. В 3 классе для детей с ростом 1150-1300мм нет мебели группы 2; есть мебель группы 4, детей с таким ростом нет. В 4 «а», 4 «б» классах для детей с ростом 1150-1300мм, 1300-1450мм нет мебели группы 2,3; есть мебель группы 5, детей с таким ростом нет, что является нарушением п. 5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.
5. В 1,2,3 классах цветовая маркировка мебели группы 4, в 4 «а», 4 «б» классах цветовая маркировка мебели группы 5 не соответствует требованиям п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10, таблица 1.
6. Кабинет информатики, № 39 не оснащены бытовыми термометрами, что является нарушением п.6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10.
7. Светопроемы учебных помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (тканевые шторы) с длиной ниже уровня подоконника, что является нарушением п.7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.
8. Не все работники общеобразовательной организации прошли периодические медицинские осмотры, привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок:
  - истек срок прохождения ФГ-обследования 1 раз в год: Боталова Л.П. (дата последнего обследования 03.10.2017г.), Кондратьева Л.В. (дата последнего обследования 2016 г.), Лучникова О.В. (дата последнего обследования июль 2017 г.), Максимова Т.А. (дата последнего обследования 13.10.2017 г.), Фистина И.Н. (дата последнего обследования апрель



2017 г.), Чудинов С.В. (дата последнего обследования июнь 2017 г.);

- в ЛМК Черноусовой Л.Н. (повар) нет результата обследования крови на брюшной тиф при поступлении на работу в 2014 г, нет заключения терапевта в 2018 г (дата последнего заключения август 2017 г);

- нет результата обследования мазка из зева и носа на наличие патогенного стафилококка Арасланова М.Ф., Сосунова Н.И.

- нет 2-х прививок против кори: Боталова Л.П., Воробьева И.В., Исаева Е.Е., Саначева И.Н., Сосунова Н.В., Чудинов С.В., Паздникова В.Л.

- нет второй прививки против ВГА: Арасланова М.Ф., Сукрушева Ю.Т.

- нет заключения терапевта 1 раз в год в 2018 г.: Боталова Л.П., Кондратьева Л.В., Максимова Т.А., Чудинов С.В., Мальцева Е.А;

- нет прививки против дифтерии 1 раз в 10 лет: Максимова Т.А. (дата последней прививки 2004г), Механошина Т.И., Туркина М.Ю. (дата последней прививки август 2008г);

- нет второй прививки против кори: Мальцева Е.А., Туркина М.Ю., Чудинов С.А., Кондратьева Т.И.;

- нет заключения дерматовенеролога 1 раз в год: Сосунова Н.В. (дата последнего обследования март 2017 г.);

- нет обследования на гельминтозы 1 раз в год: Саначева В.И. (дата последнего обследования март 2017 г.);

- нет второй и третьей прививки против ВГВ: Черноусов С.А., что является нарушением п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; приказа Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

9. в ЛМК Сукрушевой Ю.Т. нет отметки о гигиеническом обучении и аттестации, что является нарушением п. 14.2. СанПиН 2.4.5.2409 -08, Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29.06.2000 г. № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций».

10. Для уборки полок в шкафу для хранения хлеба специальная щетка для сметания крошек отсутствует, что является нарушением п. 5.19. СанПиН 2.4.5.2409 -08.

11. Допущено хранение уборочного инвентаря в углу производственного помещения (зона моечной посуды), что является нарушением п. 5.22. СанПиН 2.4.5.2409 -08.

12. В меню 04.10.2018 г, 08.10.2018 г, 09.10.2018 г, 10.10.2018г, 12.10.2018 г на завтрак не включена закуска, что является нарушением п. 6.18. СанПиН 2.4.5.2409 -08.

13. В меню 10.10.2018 г, 12.10.2018 г в обед не включена закуска; 04.10.2018 г, 05.10.2018г, 09.10.2018 г, 10.10.2018 г в обед не включено первое блюдо; 08.10.2018г в обед не включено второе (основное горячее блюдо из мяса, рыбы или птицы), что является нарушением п. 6.19. СанПиН 2.4.5.2409 -08.

14. 05.10.2018 г и 11.10.2018 г отсутствовал завтрак, что является нарушением п. 6.8. СанПиН 2.4.5.2409 -08.

15. В примерном меню допускается повторение одних и тех же блюд в последующие 2-3 дня: чай (01.10.2018 г, 02.10.2018 г), компот -из сухофруктов (01.10.2018 г, 02.10.2018 г, 03.10.2018 г, 04.10.2018 г, 09.10.2018 г, 10.10.2018 г, 12.10.2018г), что является нарушением п. 6.13. СанПиН 2.4.5.2409 -08.

16. Фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню, что является нарушением п. 6.22. СанПиН 2.4.5.2409 -08.

17. Меню не утверждено руководителем образовательного учреждения, что является нарушением п. 6.24. СанПиН 2.4.5.2409 -08.



18. Отсутствует разрешенное дезинфицирующее средство для обработки рук после обработки яиц, что является нарушением п. 13.7. СанПиН 2.4.5.2409 -08.

19. В журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья по молочным продуктам не указывается номер документа, подтверждающего безопасность принятого пищевого продукта; по всем продуктам не указывают результаты органолептической оценки поступившего продовольственного сырья и пищевых продуктов; не указывается час фактической реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов, что является нарушением п. 14.5. СанПиН 2.4.5.2409 -08.

20. Для контроля за качественным и количественным составом рациона питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья «Ведомость контроля за питанием» в соответствии с рекомендуемой формой не ведется, что является нарушением п. 14.9. СанПиН 2.4.5.2409 -08.

**предписываю:**

МБОУ «Бубинская СОШ», осуществляющему образовательную деятельность, юридический адрес: 617246, Пермский край, Сивинский район, с. Буб, ул. Бубинская, д.4 **в срок до 03 декабря 2018 года:**

1. Оборудовать в здании начальной школы в туалетах унитазы сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами.

2. Установить в кабинете математики (№6) и физики (№41) стулья вместо скамеек.

3. Оборудовать в кабинетах 4б, истории, № 39, информатики, физики, биологии на классных досках лотки для задержания меловой пыли.

4. Обеспечить подбор мебели в классах проведен с учетом антропометрических данных детей: в 1, 2 классах для детей с ростом 1000 – 1150мм, 1150-1300мм нет мебели группы 1,2; в 3 классе для детей с ростом 1150-1300мм нет мебели группы 2; в 4 «а», 4 «б» классах для детей с ростом 1150-1300мм, 1300-1450мм нет мебели группы 2,3.

5. Обеспечить в 1,2,3 классах цветовую маркировку мебели группы 4, в 4 «а», 4 «б» классах цветовую маркировку мебели группы 5 соответствие требованиям п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10, таблица 1.

6. Оснастить кабинет информатики, № 39 бытовыми термометрами.

7. Обеспечить светопроемы учебных помещений тканевыми шторами с длиной не ниже уровня подоконника.

8. Обеспечить прохождение всеми работниками общеобразовательной организации периодических медицинских осмотров, проведение вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а именно:

- обеспечить прохождение ФГ-обследования 1 раз в год: Боталова Л.П. (дата последнего обследования 03.10.2017г.), Кондратьева Л.В. (дата последнего обследования 2016 г.), Лучникова О.В. (дата последнего обследования июль 2017 г.), Максимова Т.А. (дата последнего обследования 13.10.2017 г.), Фистина И.Н. (дата последнего обследования апрель 2017 г.), Чудинов С.В. (дата последнего обследования июнь 2017 г.);

- внесение в ЛМК Черноусовой Л.Н. (повар) результата обследования крови на брюшной тиф при поступлении на работу в 2014 г, заключения терапевта в 2018 г (дата последнего заключения август 2017 г);

- внесение в ЛМК результата обследования мазка из зева и носа на наличие патогенного стафилококка Арасланова М.Ф., Сосунова Н.И.

- наличие 2-х прививок против кори: Боталова Л.П., Воробьева И.В., Исаева Е.Е., Саначева И.Н., Сосунова Н.В., Чудинов С.В., Паздникова В.Л.

- наличие второй прививки против ВГА: Арасланова М.Ф., Сукрушева Ю.Т.

- наличие заключения терапевта 1 раз в год в 2018 г.: Боталова Л.П., Кондратьева Л.В., Максимова Т.А., Чудинов С.В., Мальцева Е.А;



- проведение вакцинации против дифтерии 1 раз в 10 лет: Максимова Т.А. (дата последней прививки 2004г), Механошина Т.И. , Туркина М.Ю. (дата последней прививки август 2008г);

- вакцинации второй прививки против кори: Мальцева Е.А., Туркина М.Ю., Чудинов С.А., Кондратьева Т.И.;

- обследование дерматовенеролога 1 раз в год: Сосунова Н.В. (дата последнего обследования март 2017 г.);

- обследование на гельминтозы 1 раз в год: Саначева В.И. (дата последнего обследования март 2017 г.);

- вакцинации второй и третьей прививки против ВГВ: Черноусов С.А.

9. Обеспечить прохождение гигиенического обучения и аттестации Сукрушевой Ю.Т., и внесение сведений в ЛМК.

10. Обеспечить наличие специальной щетки для сметания крошек в шкафу для хранения хлеба.

11. Обеспечить выделение отдельного помещения или специально отведенного места вне производственного помещения для хранения уборочного инвентаря.

12. Обеспечить включение в меню на завтрак закуска.

13. Обеспечить включение в меню на обед закуска, первого блюда, второго блюда.

14. Обеспечить наличие завтрака в меню.

15. Не допускать в примерном меню повторение одних и тех же блюд в последующие 2-3 дня.

16. Обеспечить соответствие фактического рациона питания утвержденному примерному меню.

17. Обеспечить утверждение меню руководителем образовательного учреждения.

18. Обеспечить наличие разрешенного дезинфицирующего средства для обработки рук после обработки яиц.

19. Обеспечить ведение журнала бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья в соответствии с рекомендуемой формой (форма 1 приложения 10 п. 14.5. СанПиН 2.4.5.2409 -08).

20. Обеспечить ведение "Ведомости контроля за питанием" в соответствии с рекомендуемой формой (форма 6 приложения 10 п. 14.9. СанПиН 2.4.5.2409 -08).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается МБОУ «Бубинская СОШ», юридический адрес: 617246, Пермский край, Сивинский район, с. Буб, ул. Бубинская, д.4. Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно - цифровой подписью законного представителя ЮЛ, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, не позднее 5 календарных дней с момента истечения срока, отведенного для исполнения каждого пункта предписания по адресу: Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4, факс 284-07-29, E-mail: [ztoros@rambler.ru](mailto:ztoros@rambler.ru)

Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.



В случае не исполнения настоящего предписания в установленные сроки, Вы можете быть привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП Российской Федерации.

Заместитель начальника ЗТО  
(должность лица, составившего предписание)

  
(подпись)

О.А. Бугаева  
(фамилия, имя, отчество)

Копию предписания получил, об ответственности предупрежден:

07.11.2018 г.

Исаева Е.Е.

(фамилия, инициалы)

  
(подпись)